

PC Manager





먼저 읽어주세요



제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 읽고 올바르게 제품을 사용하기 바랍니다.
본 설명서는 제품의 기본 작동 방법에 대한 설명으로 구성되어 있습니다.



주의

- ◆ PC Manager 프로그램의 속도는 사용자의 PC 또는 작동 시스템 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- ◆ PC Manager 프로그램의 일부 기능은 사용자 로그인 후에 사용할 수 있습니다.



경고

- ◆ PC Manager 프로그램의 데이터 전송, 설치 또는 설정 시 사용자 PC에 데이터가 손실될 수 있으며, 당사는 그에 따른 책임을 지지 않습니다. 사용 전 중요한 데이터는 백업하시길 권장합니다.
- ◆ 강제 또는 기타 부적절하게 장치를 제거할 경우 H/W에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
- ◆ 본 프로그램에 포함된 모든 데이터는 (주)지아이티의 사전 서면 허가 없이 어떠한 형태로도 복제할 수 없습니다.

기본 기능



PC Manager 프로그램을 활용할 수 있는 기본 기능에 대해 설명합니다. 실행 화면에 관계없이 항상 화면 상단에 표시됩니다.

1

로그인

PC Manager 프로그램의 일부 기능은 사용자 로그인 후에 사용할 수 있습니다.

2

사용자 가이드

PC Manager 사용 방법에 대해 설명합니다.

3

환경설정

사용자 환경에 맞게 PC Manager 프로그램을 설정할 수 있습니다.

4



“홈” 버튼을 눌렀을 때 메인 화면으로 이동합니다.

* 특정 기능이 실행되는 동안 “홈” 버튼 사용이 제한될 수 있습니다.




참고

- 위의 기본기능 버튼은 항상 화면 상단에 위치하고 있습니다.
그러나 특정 중요한 기능이 실행되고 있는 경우는 사용이 제한될 수 있습니다.

주요 기능

PC Manager는 6가지 주요 기능으로 구성됩니다.

각 버튼 위에 커서를 올리면 화면 하단에 각 기능의 설명이 표시됩니다.




 GDS Mobile 프로그램 설치	GDS Mobile 프로그램을 태블릿PC에 처음 설치합니다. 태블릿PC에 프로그램이 설치된 경우 업데이트를 진행합니다. (태블릿PC를 USB 케이블로 연결하여 진행)
 정비매뉴얼 설치	정비매뉴얼 데이터(예, 코드별 가이드, 전장회로도 등)를 마이크로 SD카드에 복사하여 저장합니다. (마이크로 SD카드를 리더기를 통해 연결하여 진행)
 저장데이터 매니저	태블릿PC 또는 VCI 모듈에 저장된 저장데이터 및 이미지 파일을 복사 또는 삭제합니다. (마이크로 SD카드를 리더기를 통해 연결하여 진행)
 PC Manager 인터넷 업데이트	최신 버전의 PC Manager 프로그램을 서버에서 PC로 다운로드합니다. (인터넷 연결 상태에서 진행)
 GDS Mobile 프로그램 복구	태블릿PC의 GDS Mobile 프로그램을 초기화하여 재설치 및 복구합니다. (태블릿PC를 USB 케이블로 연결하여 진행)
 SD카드 포맷	GDS Mobile에서 사용할 마이크로 SD카드를 포맷합니다. 기록된 데이터 및 서비스 정보를 백업할 수 있습니다. (마이크로 SD카드를 리더기를 통해 연결하여 진행)

로그인

PC Manager의 기능은 대부분 제한되어 있습니다. 사용 전에 로그인이 필요합니다.


사용자 가이드

GDS Mobile 프로그램 및 PC Manager 사용자 가이드를 PDF형식으로 확인할 수 있습니다.



환경설정

사용자 환경에 맞게 PC Manager 프로그램을 설정할 수 있습니다.
(서버, 업데이트, 사용자 설정 등)



◆ 서버

✓ 서버 연결

PC Manager 서버 URL 정보를 변경할 수 있습니다. 사용자 임의로 URL을 변경하는 경우 PC Manager 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

서버 URL 주소를 초기화 합니다.



✓ 프록시 설정

사용자가 프록시 네트워크를 사용할 경우, PC Manager 인터넷 설정을 프록시 서버 사용환경으로 변경할 수 있습니다.

PC Manager Ver. 2.20

로그아웃 사용자 가이드 환경설정

환경설정

서버 연결설정

서버 연결

☒ 프록시 On 인터넷을 프록시 서버로 연결하는 경우에 사용하십시오.

- 서버 IP
- 포트
- 사용자 ID
- 비밀번호

저장 초기화



주의

- ◆ 프록시 설정은 프록시 네트워크를 사용하는 특정 사용자를 위한 기능입니다. 일반적인 네트워크 사용자가 “V”를 표시할 경우 PC Manager 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

◆ 업데이트

PC Manager의 자동 업데이트 기능을 설정할 수 있습니다.


PC가 켜질 때마다

최신 버전의 업데이트 파일을 PC가 켜질 때마다 자동으로 서버에서 다운로드 합니다.



지정된 시간마다(PC가 켜져 있어야 합니다.)

최신 버전의 업데이트 파일을 다운로드 하는 특정 요일 및 시간을 설정할 수 있습니다.



◆ 사용자

사용자 정보를 저장할 수 있으며, 아래 페이지에서 표시됩니다.



The screenshot shows the 'PC Manager' application window with the '환경설정' (Settings) tab selected. On the left, a sidebar contains buttons for '서버' (Server), '업데이트' (Update), '사용자' (User), and '등록' (Registration). The '사용자' button is highlighted. The main area is titled '사용자 정보' (User Information) and contains a form with the following fields:

- 지역 (Region):
- 아이디 (ID):
- 전화번호 (Phone Number):
- 주소 (Address):
- 메이커 (Maker):
- 이름 (Name):
- 이메일 (Email):

A '저장' (Save) button is located at the bottom right of the form area.

◆ 등록

PC Manager 로그인 계정을 통해 등록된 태블릿 PC의 현황을 확인할 수 있습니다.



The screenshot shows the 'PC Manager' application window with the '환경설정' (Settings) tab selected. On the left, a sidebar contains buttons for '서버' (Server), '업데이트' (Update), '사용자' (User), and '등록' (Registration). The '등록' button is highlighted. The main area is titled '등록정보' (Registration Information) and displays a table of registered tablet PCs.

VCI II S/No.	상태	태블릿 S/No.
PP200001	등록	sayang
NHD25601	등록	GDSMTEST
PPP12345	등록	naesoo center test
NHD23704	등록	1
PP200001	등록	SYSTEMEIM
NGD13664	등록	ENGTEST123



GDS Mobile
프로그램 설치

GDS Mobile 프로그램을 태블릿PC에 처음 설치합니다.
태블릿PC에 프로그램이 설치된 경우 업데이트를 진행합니다.
(태블릿PC를 USB 케이블로 연결하여 진행)

PC Manager

Ver. 2.40

로그아웃 사용자 가이드 환경설정

GDS Mobile
프로그램 설치

정비매뉴얼
설치

저장데이터
매니저

PC Manager
인터넷
업데이트

GDS Mobile
프로그램 복구

SD카드
포맷

GDS Mobile 프로그램 설치

GDS Mobile 프로그램을 태블릿에 신규로 설치하거나 업데이트가 필요할 때 수행합니다.
(태블릿을 USB케이블을 이용하여 PC와 연결하십시오.)




참고

- ◆ 태블릿PC가 USB 케이블로 PC와 연결되어 있어야 설치를 진행할 수 있습니다.
- ◆ 태블릿PC의 배터리가 충분한지 확인하시기 바랍니다.

1단계 GDS Mobile 프로그램 설치 준비

GDS Mobile 프로그램을 설치하기 위하여 사용자 정보를 서버에서 인증 받아야 하며, 설치 APP을 태블릿PC에 전송해야 합니다.



1 GDS Mobile 프로그램을 설치하고자 하는 태블릿PC 모델명을 선택하고, **확인** 버튼을 선택합니다.

! 주의


- ◆ 다수의 이동식 저장 장치가 PC에 연결되어 있는 경우, GDS Mobile 프로그램이 정상적으로 설치되지 않을 수 있습니다.

2 아래 설명에 따라 [GITMinstaller.apk]를 설치합니다.




3

태블릿 PC를 인터넷에 연결합니다.



4


설명에 따라 태블릿PC의 설정을 변경하여, "알 수 없는 소스"를 활성화합니다.



“내파일” 또는 파일 관리자를 실행합니다.

5


프로그램이 존재하지 않는 경우, “Play 스토어”에서 검색하여 다운로드 합니다.



2단계 GITMInstaller.apk 설치

설명에 따라 "GITMInstaller.apk"를 설치합니다.

- 1 설명에 따라 "Download" 폴더에서 "GITMInstaller.apk"를 선택합니다.




- 2 설명에 따라 GITMInstaller.apk 설치 확인창에서 "설치"를 선택합니다.





3

설명에 따라 “열기”를 선택합니다.



4

설명에 따라 “실행”을 선택합니다.



5

설명에 따라 태블릿 PC를 재부팅하고 잠금을 해제합니다.



3단계 VCI II 와 태블릿 PC 등록

GDS Mobile 프로그램의 정상적인 사용을 위하여 태블릿PC를 PC Manager를 통하여 등록해야 합니다.

1 VCI II 시리얼 번호를 입력합니다.

PC Manager Ver 2.40

로그아웃 사용자 가이드 환경설정

GDS Mobile 프로그램 설치

• 등록

GDS Mobile 프로그램의 관리 및 최적의 상태유지를 위해서 제품을 등록합니다.
제품의 등록은 관리에 필요한 정보를 서버로 전송하여 심사 후에 승인됩니다.

• VCI II S/No.

• 사용자 ID gdsmanage1

• 태블릿 S/No.

• 태블릿 Mac. B0:DF:3A:85:5E:62

※VCI II S/No. 확인방법

AAA12345

확인

2 태블릿PC 시리얼 번호를 입력하고, **확인** 버튼을 클릭합니다.

PC Manager Ver 2.40

로그아웃 사용자 가이드 환경설정

GDS Mobile 프로그램 설치

• 등록

GDS Mobile 프로그램의 관리 및 최적의 상태유지를 위해서 제품을 등록합니다.
제품의 등록은 관리에 필요한 정보를 서버로 전송하여 심사 후에 승인됩니다.

• VCI II S/No.

• 사용자 ID gdsmanage1

• 태블릿 S/No.

• 태블릿 Mac. B0:DF:3A:85:5E:62

※태블릿 S/No. 확인 방법

1. 태블릿 포장박스의 태그
2. 태블릿 기기 뒷면의 태그

S/N : A12A345AAAA

확인



참고

- ◆ 서버에 태블릿PC를 등록하기 위해서 PC Manager가 인터넷에 연결되어야 합니다.

3

이미 등록된 태블릿PC가 존재하는 경우 아래 메시지가 표출됩니다.

알림

이미 등록된 정보가 있습니다.
정확한 업데이트 관리를 위해 실제 사용자의 (ID)와
VC II S/No.가 일치되도록 주의하십시오.
정보를 잘못 입력하여 등록하는 경우
제품 사용에 제한이 있을 수 있습니다.

추가 변경 취소



주의

- ◆ 1개 이상의 태블릿PC를 등록하여 사용하려면, **추가** 버튼을 선택하며, 1개의 태블릿PC만 사용하려면 **변경** 버튼을 선택합니다.

- ◆ **변경** 버튼

알림

변경하시려는 항목을 선택하고 [확인]버튼을 클릭하십시오.



선택	사용자	태블릿 S/No.
☐	박중훈	Tablet

NAD00000

확인 취소

변경 버튼을 클릭했을 때 이전에 등록했었던 태블릿PC 목록을 확인할 수 있습니다. 변경할 태블릿PC 항목을 선택합니다.



참고

- ◆ 화면의 설명에 따라 태블릿PC를 재부팅 한 이후, GDS Mobile 설치 S/W 전송을 시작합니다.

5단계 GDS Mobile S/W 설치

1 프로그램 설치



2 GDS Mobile 설치가 완료된 이후 GDS Mobile 프로그램이 자동으로 실행됩니다.





정비매뉴얼 설치

정비정보(회로도, 정비지침서 등) 항목을 SD카드에 복사하여 사용할 수 있습니다.

(SD카드를 PC에 직접 연결하여 사용합니다.)

Ver 2.40

로그인
사용자 가이드
환경설정

GDS Mobile 프로그램 설치

정비매뉴얼 설치

저장데이터 매니저

PC Manager 인터넷 업데이트

GDS Mobile 프로그램 복구

SD카드 포맷

정비매뉴얼 설치

외장 SD카드에 정비매뉴얼을 복사합니다.
태블릿을 인터넷에 직접 연결하지 못하는 환경일 때 사용합니다.
(SD카드를 리더기를 이용하여 PC와 연결하십시오.)



참고

- 정비매뉴얼을 SD 카드에 저장하기 위해서 PC Manager의 콘텐츠 팩이 설치되어 있어야 합니다.
- 정비매뉴얼을 최초에 설치할 때는 PC Manager의 SD 카드 포맷 기능을 이용하여 SD 카드를 포맷해야 합니다.

◆ 정비매뉴얼 설치를 위한 차종 선택


차종	☒ D	☒ S
i30(FD)	☒ 미설치	☒ 최신버전
i30(GD)	☒ 최신버전	☒ 최신버전
i40(VF)	☒ 최신버전	☒ 미설치
갤로퍼(M1)	☒ 최신버전	☒ 최신버전
그랜드 스타렉스(TQ)	☒ 미설치	☒ 미설치
그랜저 HEV(HG HEV)	☒ 최신버전	☒ 최신버전
그랜저 XG(XG)	☒ 최신버전	☒ 최신버전

정비매뉴얼을 SD카드에 저장하고자 하는 차종을 선택합니다. 정비매뉴얼을 설치하기 위한 SD카드 용량이 충분한지 확인하십시오.

미설치 : 정비매뉴얼이 SD카드에 설치되지 않음

최신버전 : 최신 정비매뉴얼이 SD카드에 설치됨

◆ SD카드 사용량 표시

용량 59.0GB	
 사용량	4.9GB
 저장 데이터	0.0GB
 사용 가능 용량	49.0GB

 : 정비매뉴얼이 저장된 용량을 표시

 : 저장데이터가 저장된 용량을 표시

 : SD카드에 남은 빈 용량을 표시



참고

- ◆ SD카드 용량 중 5GB는 저장데이터를 기록하기 위한 공간으로 정해져 있으며, 이 용량을 제외한 나머지 공간에서 정비매뉴얼을 설치할 수 있습니다.

◆ 정비매뉴얼 설치



연결된 SD카드의 드라이브 경로를 선택하고, **확인** 을 클릭합니다.

! 주의

- ◆ 정비매뉴얼 설치를 위하여 SD카드 드라이브 경로를 정확하게 선택해야 합니다.



SD카드에서 설치할 정비매뉴얼 종류와 차종을 선택합니다.

선택하는 정비매뉴얼에 따라 SD카드 저장 용량이 제한됩니다.

D 코드별가이드 + 센서정보 + 전장회로도 + 현상별가이드

S 정비지침서 + 분해조립정보 + 부품정보



정비매뉴얼 설치가 완료되면 좌측 팝업창이 표출됩니다.

SD카드를 태블릿PC에 연결하여 정비매뉴얼이 정상적으로 표출되는지 확인합니다.

◆ 정비매뉴얼 삭제



삭제하고자 하는 차종 및 정비매뉴얼 항목을 선택하고, **삭제** 버튼을 선택합니다.




삭제 재확인 팝업 메시지가 표시되면, **예** 를 선택합니다.




참고

- ◆ 정비매뉴얼을 삭제하는 동안에는 취소할 수 없기 때문에 삭제할 항목을 정확히 선택하여야 합니다.



선택한 정비매뉴얼이 삭제됩니다.



선택한 정비매뉴얼 삭제가 완료되었습니다.



저장데이터
매니저

태블릿 또는 VCI 모듈에 저장된 저장데이터 및 이미지 파일을 복사 또는 삭제합니다.

(마이크로 SD카드를 리더기를 통해 연결하여 진행)

Ver 2.40

로그인
사용자 가이드
환경설정
닫기 X

GDS Mobile
프로그램 설치

PC Manager
인터넷
업데이트

정비매뉴얼
설치

GDS Mobile
프로그램 복구

저장데이터
매니저

SD카드
포맷

저장데이터 매니저

태블릿 또는 VCI II에 저장되어 있는 파일을 PC로 복사하거나 삭제할 수 있고 PC에 저장된 데이터 및 이미지 파일을 열어볼 수 있습니다.
(SD카드를 리더기를 이용하여 PC와 연결하십시오.)

데이터 복사


◆ SD Card ◀▶ PC

기록된 저장데이터를 SD카드에서 PC 또는 PC에서 SD카드로 복사하는 기능입니다.




참고

- ◆ SD카드에 기록된 데이터는 아래 경로에 저장되어 있습니다.
[F:\WAndroidWdataWgitauto.GDSMWfilesWmvcidataWRecord]
- ◆ PC의 데이터는 아래 경로에 저장됩니다.
[C:\WGDSMpcmanagerWRecord]



◆ SD카드와 PC 사이의 데이터 복사




SD카드 또는 PC의 저장데이터를 선택하고, 복사할 방향을 확인 후 선택합니다.

* 선택된 항목은 항목명 외쪽에 ☒ 로 표시됩니다.



하단의 진행률 표시줄이 100%에 도달하면 데이터 복사가 완료됩니다.

◆ 저장데이터 삭제



SD카드 또는 PC에서 삭제하고자 하는 파일을 선택 후 **삭제** 버튼을 선택합니다.

* 선택된 항목은 항목명 외쪽에 ☒ 로 표시됩니다.




삭제 여부를 확인하기 위하여 팝업창이 표출됩니다.

예 버튼을 클릭했을 때 선택된 저장데이터가 삭제됩니다.

예 : 데이터 삭제

아니오 : 데이터 삭제 취소




❗ **주의**

◆ 삭제된 데이터는 복구할 수 없기에 삭제 시 신중하게 선택해 주시기 바랍니다.

◆ VCI ▶ PC

VCI에 저장된 데이터는 태블릿PC를 거치지 않고, PC Manager를 통하여 PC에 복사할 수 있습니다.

◆ VCI에서 PC로 데이터 복사



VCI의 저장데이터 항목을 선택하고, "데이터 복사"를 클릭합니다.


* 선택된 항목은 항목명 외쪽에 ☒ 로 표시됩니다.




하단의 진행 표시줄이 100%가 되면 데이터 복사가 완료됩니다.

저장데이터 분석

선택한 저장데이터는 데이터 뷰어를 통하여 텍스트 또는 그래프 모드로 확인할 수 있습니다.
데이터 뷰어를 통하여 저장데이터를 관리 또는 분석할 수 있습니다.




저장데이터 보기




실행하고자 하는 저장데이터를 선택합니다. **열기** 버튼을 선택하면 데이터 뷰어를 통하여 저장데이터를 분석할 수 있습니다.

열기
선택한 저장데이터를 실행합니다.

삭제
선택한 저장데이터 파일을 삭제합니다.



저장데이터 삭제



삭제하고자 하는 파일을 선택 후
삭제 버튼을 클릭하면 해당 파일이
삭제됩니다.

* 선택된 항목은 항목명 외쪽에 ☒ 로 표시
됩니다.



삭제 여부를 확인하기 위하여 팝업창이 표출
됩니다.

예 버튼을 클릭했을 때 선택된 저
장데이터가 삭제됩니다.



예 : 데이터 삭제

아니오 : 데이터 삭제 취소




주의

- ◆ 삭제된 데이터는 복구할 수 없기에 삭제 시 신중하게 선택해 주시기 바랍니다.

PC Manager
인터넷
업데이트



최신 버전의 PC Manager 프로그램을 서버에서 PC로 다운로드 합니다. (인터넷 연결 상태에서 진행)



참고

- ◆ 최신 버전의 인터넷 업데이트 데이터를 PC Manager가 설치되어 있는 PC로 전송하는 기능입니다.
- ◆ PC Manager 메인 화면에서 "GDS Mobile 프로그램 설치" 기능에서 태블릿 PC의 GDS Mobile 진단 프로그램을 업데이트 할 수 있습니다.



GDS Mobile 프로그램 복구



GDS Mobile
프로그램 복구



태블릿PC의 GDS Mobile 프로그램을 초기화하여 재설치 및 복구합니다. (태블릿PC를 USB 케이블로 연결하여 진행)

PC Manager를 통하여 태블릿PC에 GDS Mobile 프로그램을 복구하는 방법은 다음 두 가지입니다.

- ◆ 태블릿PC를 직접 연결하여 GDS Mobile 프로그램을 복구하는 방법
- ◆ 외장 USB 저장소를 사용하여 GDS Mobile 프로그램을 복구하는 방법




태블릿PC를 직접 연결하여 GDS Mobile 프로그램을 복구하는 방법

태블릿PC의 GDS Mobile 프로그램을 PC Manager에 직접 연결하여 복구할 수 있습니다.
아래 설명에 따라 GDS Mobile 프로그램을 복구합니다.

1단계 PC Manager와 태블릿PC를 연결




GDS Mobile PC Manager 프로그램이 설치되어 있는 PC에 태블릿PC를 USB 케이블로 연결합니다.



연결된 태블릿PC를 선택합니다.

2단계 태블릿PC에서 SD카드 마운트 해제



SD카드의 데이터 손실을 방지하기 위하여, 좌측 설명과 같이 SD카드 마운트 설정을 해제합니다.




주의

- ◆ GDS Mobile 프로그램 복구 기능은 SD 카드의 데이터 일부를 손상시킬 수 있습니다. 기능 시작 전 SD카드를 제거하거나, 마운트 설정을 해제하십시오.




GDS Mobile 프로그램을 복구하는 설정 파일을 태블릿PC로 전송합니다.



복구 설정 파일이 태블릿PC에 전송되었습니다.

태블릿PC에 GDS Mobile 프로그램을 복구하기 위하여

다음 을 선택합니다.



외장 USB 저장소를 사용하여 GDS Mobile 프로그램을 복구하는 방법

태블릿PC를 직접 연결하지 않고, 외부 USB 저장소에 저장하여 GDS Mobile 프로그램을 복구할 수 있습니다.

1단계 PC Manager와 외장 USB 저장소를 연결



우측 상단에 “외장 USB 저장소 사용” 아이콘을 클릭합니다.




PC에 외부 USB 저장소를 연결하고, **다음** 을 클릭합니다.



저장할 외부 USB 저장소 드라이브 경로를 선택합니다.

2단계 태블릿PC 정보 검색

프로그램을 복구할 정확한 태블릿PC를 선택해야 합니다.




복구할 태블릿PC 정보를 선택 후 **시작** 을 클릭합니다.

만약 원하는 태블릿PC 정보가 없는 경우, 태블릿PC를 직접 연결하는 GDS Mobile 프로그램 복구 방식을 권장합니다.




복구 설정 파일이 외장 USB 저장소에 전송되었습니다.



PC에서 외부 USB 저장소를 제거하고, 태블릿PC에 연결합니다.

태블릿PC에서 프로그램 복구 파일이 인식되면 자동으로 GDS Mobile 프로그램 복구 과정이 진행됩니다.



SD카드
포맷




GDS Mobile 프로그램에서 SD카드를 사용하기 위하여 SD카드 포맷을 진행합니다.


저장데이터 및 정비매뉴얼을 백업할 수 있습니다.



화면 구성




◆ 기본 SD카드 포맷




일반 마이크로 SD카드를 GDS Mobile 환경으로 포맷합니다.

◆ 저장데이터 복구



SD카드 저장데이터의 복구가 필요할 때 사용하는 기능입니다.

◆ 정비매뉴얼 복구




SD카드 정비매뉴얼 데이터의 복구가 필요할 때 사용하는 기능입니다.



참고

- ◆ GDS Mobile에 사용되는 SD카드는 저장데이터 및 정비매뉴얼을 저장할 수 있는 환경으로 포맷해야 합니다.

◆ SD카드 포맷



- 파일 시스템 : exFAT(기본값)
- 할당 단위 크기 : 32KB



경고

- ◆ 이 기능은 SD카드 포맷 및 복구 기능으로 구성되어 있습니다. 상황에 따라 예기치 않은 고장으로 데이터가 손실될 수 있습니다. 따라서 이 기능을 사용하기 전에 중요한 데이터는 다른 저장매체에 백업할 것을 권장하며, 데이터 손실에 대한 책임은 지지 않습니다.

SD카드 포맷 기능


1단계 SD카드 설정



SD카드의 드라이브 경로를 선택합니다.


! 주의

- ◆ 잘못된 드라이브 경로를 선택하면 심각한 데이터 손상이 발생할 수 있으므로 정확한 드라이브 경로를 선택합니다.



SD카드 포맷 환경을 설정하고, **시작** 을 클릭합니다.

2단계 데이터 백업



SD카드를 포맷하기 전 데이터를 백업하는 단계입니다.

3단계 SD카드 포맷




SD카드 포맷을 진행합니다.

아래와 같이 파일 시스템 및 할당 단위 크기를 설정하고, 포맷을 시작합니다.


- 파일 시스템 : exFAT(기본값)
- 할당 단위 크기 : 32KB

4단계 저장데이터 복구



백업했었던 저장데이터를 SD카드에 복원합니다.

5단계 정비매뉴얼 복구



백업했었던 정비매뉴얼 데이터를 SD카드에 복원합니다.



포맷이 완료되었습니다.